

設 計 内 容 説 明 書
【一戸建て住宅用(桝組壁工法)】

設計内容説明書【一戸建て住宅用】

(第一面)

評価対象建築物の名称※	日本 太郎邸 新築工事
評価対象建築物の所在地※	東京都世田谷区〇〇〇1-1
設計者等の氏名※	江戸 次郎

評価者氏名	
-------	--

一 必須項目一 ※印の欄は設計者が記入のこと

性能表示事項※	等級※	確認項目	設計内容説明欄※		記載図書	設計内容確認	
			項目	設計内容			
1 構造の安定に関すること	1-1 耐震等級 (倒壊等防止)	□ 3 ■ 2 □ 1	枠組	土台	・ 寸法形式 (404)	■ 仕様書	□ 適
				たて枠	・ 寸法形式 (204) ・ 間隔 (455 mm)	■ 仕上表 ■ たて枠伏図	□ 不適
	1-2 耐震等級 (損傷防止)	□ 3 ■ 2 □ 1	耐力壁	耐力壁の方式	・ 種類 (面材のみ)	■ 耐力壁	□ 適
				外壁	・ 種類 (構造用合板特類 2 級)、厚さ 9 mm) ・ くぎ打ち (種類 CN50、間隔 外周100、他200 mm)	■ 配置図 ■ 壁量	□ 不適
				面材耐力壁	・ 種類 ()、厚さ () mm) ・ くぎ打ち (種類)、間隔 () mm)	□ 計算書	
	1-3 その他	□ 免震 ■ その他		内壁	・ 種類 (せっこうボード) 厚さ (12.5 mm) ・ くぎ打ち (種類 GNF40、間隔 外周100、他200 mm)	□ 構造 □ 計算書	
				面材耐力壁	・ 種類 () 厚さ () mm) ・ くぎ打ち (種類)、間隔 () mm)	□ 仕様書 □ 仕上表	
				筋交い耐力壁	・ 寸法形式 (mm x mm)	■ 各伏図	
	1-4 耐風等級	■ 2 □ 1		内壁	・ 種類 () 厚さ () mm) ・ くぎ打ち (種類)、間隔 () mm)		
				準耐力壁	・ 寸法形式 () mm x () mm)		
				存在壁量	・ 1階(X方向 5642 cm、Y方向 3910 cm) うち準耐力壁 ・ 1階(X方向 0 cm、Y方向 0 cm) ・ 2階(X方向 6734 cm、Y方向 4094 cm) うち準耐力壁 ・ 2階(X方向 0 cm、Y方向 0 cm)		
				必要壁量 (建築基準法)	・ 1階(X方向 2356 cm、Y方向 2849 cm) ・ 2階(X方向 1043.6 cm、Y方向 1307 cm)		
			必要壁量 (性能表示)	・ 1階(X方向 3412.1 cm、Y方向 3817.7 cm) ・ 2階(X方向 1739.3 cm、Y方向 1751.4 cm)			
				□ 壁量計算によらない ()			
			床組等	2階床面	・ 種類 (構造用合板特類 2 級)、厚さ 15 mm) ・ 根太(寸法形式 210、間隔 455 mm) ・ くぎ打ち(種類 CN65、間隔 外周150、他200 mm)	□ 仕様書 □ 仕上表	□ 適 □ 不適
		小屋床面		・ 面材の種類 ()、厚さ () mm) ・ 根太(寸法形式)、間隔 () mm) ・ くぎ打ち(種類)、間隔 () mm)	■ 各伏図		
		屋根面	屋根勾配	・ 勾配 (5 寸)	□ 仕様書	□ 適	
			屋根面	・ 種類 (構造用合板特類 2 級)、厚さ 12 mm) ・ たる木(寸法形式 206、間隔 455 mm) ・ くぎ打ち(種類 CN65、間隔 外周150、他200 mm)	□ 仕上表 ■ 小屋伏図	□ 不適	

性能表示事項	等級※	確認項目	設計内容説明欄※			設計内容確認
			項目	設計内容	記載図書	
1 構造の安定に関すること	1-1 耐震等級 (倒壊等防止)	接合部	金物の品質	・ 品質 (<i>Cマーク金物・メーカー金物</i>)	<input type="checkbox"/> 仕様書	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 不適
			1階外壁	・ 出隅部 (金物種類 <i>HD-B25・金物(B)</i>) ・ 掃き出し (金物種類 <i>金物(B)</i>) ・ 一般部 (金物種類 <i>金物(B)</i>) ・ その他 (金物種類)	<input type="checkbox"/> 仕上表 <input checked="" type="checkbox"/> 耐力壁 配置図 <input checked="" type="checkbox"/> 軸組図	
			1階内壁	・ (耐力壁端部) (金物種類 <i>金物(A)・金物(C)・金物(D)</i>) ・ () (金物種類) ・ () (金物種類) ・ () (金物種類)		
			2階外壁	・ 出隅部 (金物種類 <i>SW-67・金物(B)</i>) ・ 掃き出し (金物種類 <i>金物(D)</i>) ・ 一般部 (金物種類 <i>SW-67・S-65・金物(B)・金物(C)</i>) ・ その他 (金物種類 <i>HD-B20</i>)		
			2階内壁	・ (耐力壁端部) (金物種類 <i>金物(C)・金物(D)</i>) ・ () (金物種類) ・ () (金物種類) ・ () (金物種類)		
	1-2 耐震等級 (損傷防止)					
	1-3 その他					
	1-4 耐風等級					
	1-5 耐積雪等級					
			構造躯体	免震建築物	<input type="checkbox"/> 免震建築物 <input type="checkbox"/> 平成12年建設省告示第2009号第1号第3号に規定されるもの ・ 同告示第2号の該当する号 <input type="checkbox"/> 一 (四号建築物) <input type="checkbox"/> 二 (建築基準法第20条第二号に掲げる建築物) <input type="checkbox"/> 三 (時刻暦応答解析を行い大臣認定取得) ・ 免震層、免震材料の維持管理に関する計画 [<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無] ・ 敷地の管理に関する計画 [<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無] <input checked="" type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> 床伏図 <input type="checkbox"/> 部材リスト <input type="checkbox"/> 構造 計算書 <input type="checkbox"/>
		基礎1 (寸法・ 配筋等)	根入れ深さ ・ 深さ (<i>250</i> mm) 基礎の各部 寸法 ・ 立上り部分の高さ (<i>400</i> mm) ・ 立上り部分の厚さ (<i>150</i> mm) ・ 底盤の寸法 (厚さ <i>150</i> mm、幅 mm) 基礎の配筋 ・ 主筋 (径 <i>2-D13</i> mm) ・ 標準部の補強筋 (径 <i>D10</i> mm) ・ 開口直下の補強筋 (径 <i>2-D13</i> mm) アンカーボルト ・ 品質 (<i>M12</i>) ・ 埋め込み長さ (<i>250</i> mm) ・ 位置・間隔 (<i>出入り隅部・開口部脇部 間隔2m以下</i>)	<input type="checkbox"/> 仕様書 <input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 各伏図 <input checked="" type="checkbox"/> 基礎伏図 <input checked="" type="checkbox"/> 基礎詳細 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 不適	
1-6 地盤又は杭 の許容支持 力等及びそ の設定方法		地盤	地盤の種類 ・ 種類 (<i>粘土質</i>) ・ 支持力 ・ 地盤の許容応力度 (<i>30</i> kN/m ²) ・ 設定方法 (<i>スウェーデン式サウンディング試験</i>)	<input type="checkbox"/> 仕様書 <input checked="" type="checkbox"/> 仕上表 <input checked="" type="checkbox"/> 基礎伏図	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 不適	
		地業	地業の種類 ・ 材料 [<input type="checkbox"/> 割栗 <input checked="" type="checkbox"/> 砕石 <input type="checkbox"/> その他()] ・ 締め固め方法 [<input checked="" type="checkbox"/> ランマー <input type="checkbox"/> その他()]	<input type="checkbox"/> 仕様書 <input checked="" type="checkbox"/> 仕上表 <input checked="" type="checkbox"/> 基礎伏図	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 不適	
1-7 基礎の構造 方法及び形 式等		基礎2 (形式)	基礎の構造 方法 ■ 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 無筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> その他 () 基礎の形式 <input type="checkbox"/> 布基礎 <input checked="" type="checkbox"/> べた基礎 <input type="checkbox"/> その他 ()	<input checked="" type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 各伏図 <input checked="" type="checkbox"/> 基礎伏図 <input checked="" type="checkbox"/> 基礎詳細 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 不適	

※ 参考例では報告書の例は添付していない。

性能表示事項	等級※	確認項目	設計内容説明欄※				
			項目	設計内容	記載図書		
3 劣化対策等 (構造躯体等) の軽減に関すること	■ 3 □ 2 □ 1	外壁の軸組等	外壁の構造等 (地面から1m)	・ 外壁の構造 (<input checked="" type="checkbox"/> 通気構造等 <input type="checkbox"/> その他) ・ 枠組 [<input checked="" type="checkbox"/> 製材(樹種 甲種枠組材 SPF2級) 薬剤処理 [<input checked="" type="checkbox"/> 有(方法 現場塗布) <input type="checkbox"/> 無]) ・ 外壁下地 (樹種 構造用合板特類2級) 薬剤処理 [<input checked="" type="checkbox"/> 有(方法 現場塗布) <input type="checkbox"/> 無])	<input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 各伏図 <input checked="" type="checkbox"/> 評価データ <input checked="" type="checkbox"/> 矩計図 <input type="checkbox"/> 仕様書	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 不適	
		土台	防 腐 ・ 防 蟻 処 理	・ 土台に接する外壁下端の水切り (<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) ・ 土台の樹種 (甲種枠組材 HemFir2級) 薬剤処理 [<input checked="" type="checkbox"/> 有(方法 工場処理(K3)) <input type="checkbox"/> 無]) ・ その他同等の措置 ()	<input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 各伏図 <input checked="" type="checkbox"/> 評価データ <input checked="" type="checkbox"/> 矩計図	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 不適	
		浴室・脱衣室の防水	防水上の措置	・ 浴室 (<input checked="" type="checkbox"/> 浴室ユニット <input type="checkbox"/> 防水上有効な仕上 <input type="checkbox"/> その他の防水措置 <input type="checkbox"/> 防腐措置) (方法) ・ 脱衣室 (<input checked="" type="checkbox"/> 防水上有効な仕上げ <input type="checkbox"/> その他の防水措置 <input type="checkbox"/> 防腐措置) (方法 壁:ビニールクロス、床:強化ビニール製床材)	<input type="checkbox"/> 仕上表 <input checked="" type="checkbox"/> 評価データ <input type="checkbox"/> 仕様書 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 不適	
		床下防湿・換気措置	換気措置 (基礎断熱工法以外)	換気措置	<input type="checkbox"/> 基礎部の開口 (外周部の設置間隔 m) (開口高さ mm、幅 mm) <input checked="" type="checkbox"/> ねこ土台 (有効面積 75 cm ² /m) (高さ 20 mm)	<input type="checkbox"/> 仕上表 <input checked="" type="checkbox"/> 評価データ <input type="checkbox"/> 仕様書 <input checked="" type="checkbox"/> 矩計図	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 不適
			防湿方式 (基礎断熱工法以外)	防湿方式	・ 防湿方法 [<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート (厚さ 150 mm) <input type="checkbox"/> 防湿フィルム (厚さ mm) <input type="checkbox"/> その他 ()] ・ 防湿フィルムの場合の材料 () 認定番号 ()		
			防湿方式 (基礎断熱工法)	防湿方式	・ 防湿方法 [<input type="checkbox"/> コンクリート (厚さ mm) <input type="checkbox"/> 防湿フィルム (厚さ mm) <input type="checkbox"/> その他 ()] ・ 防湿フィルムの場合の材料 () 認定番号 () ・ 断熱材種類 () ・ 厚さ (mm) ・ 熱抵抗 (m ² ・k/W)		
		小屋裏換気	小屋裏換気	換気口の位置 (給気口: 1F, 2F 軒裏) (排気口: 1F軒裏、2F棟)	<input checked="" type="checkbox"/> 仕上表 <input checked="" type="checkbox"/> 立面図 <input checked="" type="checkbox"/> 評価データ <input checked="" type="checkbox"/> 屋根伏図	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 不適	
		地盤	防 蟻 措 置	防蟻方法 (<input checked="" type="checkbox"/> べた基礎等 <input type="checkbox"/> 土壌処理) (<input type="checkbox"/> その他 ()) ・ 土壌処理 [<input type="checkbox"/> 有(方法) <input checked="" type="checkbox"/> 無]	<input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 矩計図 <input checked="" type="checkbox"/> 評価データ <input type="checkbox"/> 仕様書	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 不適	
基礎高さ	基礎高さ	地面から基礎上端までの高さ (400 mm)	<input checked="" type="checkbox"/> 矩計図 <input checked="" type="checkbox"/> 評価データ	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 不適			

性能表示事項※	等級※	確認項目	設計内容説明欄※		設計内容確認	
			項目	設計内容		
5 温熱環境に関する こと	5-1 省エネルギー 対策等級 ■ 熱貫流率 等による 基準 (IV)地域	■ 4 断熱構造 とす 部分等 □ 3 □ 2 □ 1	各部の熱貫流率若しくは断熱材の熱抵抗、又は断熱材の種類と厚さ	屋根 (該当なし) 天井 (住宅用GW16K 90mm×2) 外壁 (住宅用GW24K 90mm) 床:外気に接する部分 (5%緩和を使用) その他の部分 (A種押出法*131177+4保温度3種 60mm) 土間床等の外周部 外気に接する部分 (該当なし) その他の部分 (該当なし)	■ 評価データ ■ 平面図 ■ 矩計図 □	□ 適 □ 不適
			開口部の断熱性能等 (右のいずれかを選択)	□ 熱貫流率の基準 熱貫流率の基準値 (W/㎡・K) ※ 2%緩和規定の適用開口部 (□ 有、□ 無) ■ 建具等の基準 建具形態 建具・ドア枠の材質・形状、ガラスの種類・構成等 (窓) (アルミ重窓、複層(一部低放射複層) ガラス) (勝手口) (アルミ框扉、低放射複層ガラス) (玄関) (アルミフラッシュ構造扉) () () () () ※ 2%緩和規定の適用開口部 (■ 有、□ 無)	■ 評価データ ■ 建具表 ■ 平面図 □	□ 適 □ 不適
			η 値 関 係 (右のいずれかを選択)	□ 夏期日射侵入率の基準 夏期日射侵入率の基準値 方位 夏期日射侵入率 () () () () ※ 4%緩和規定の適用開口部 (□ 有、□ 無) ■ 建具等の基準 方位 ガラスの日射侵入率等 ひさし・軒・付属部材等 (真北±30°) (0.60) (ー) (真北±30°) (0.79) (緩和適用) (上記以外) (0.60) (レスカーテン、紙障子) (上記以外) (0.79) (緩和適用) ※ 4%緩和規定の適用開口部 (■ 有、□ 無)		
			結露防止対策	内部結露の発生防止策 ・防湿層の設置(繊維系断熱材等を使用する場合) (防湿フィルム JIS A6930 厚0.15mm) ・通気層の設置の有無 (■ 有、□ 無) ・防風層の設置(繊維系断熱材等を使用する場合) (透湿防水シート JIS A6111 厚0.16mm)	■ 評価データ ■ 矩計図 □	□ 適 □ 不適

性能表示事項※	等級※	確認項目	設計内容説明欄※			設計内容確認
			項目	設計内容	記載図書	
6 空気環境に関すること	6-1 ホルムアルデヒド対策 (内装及び天井裏等)	内装 居室の内装仕上げ材	使用建材	<input checked="" type="checkbox"/> 製材等 (<input checked="" type="checkbox"/> 製材 <input type="checkbox"/> 丸太 <input type="checkbox"/> 単層フローリング) <input checked="" type="checkbox"/> 特定建材 <input checked="" type="checkbox"/> その他の建材	<input checked="" type="checkbox"/> 仕上表 <input checked="" type="checkbox"/> 評価データ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 不適
			ホルムアルデヒド発散等級 (特定建材)	特定建材のうち最もホルムアルデヒドの発散量が高い建材の等級 <input checked="" type="checkbox"/> F☆☆☆☆ 規制対象外の建材又は同等品を使用 <input type="checkbox"/> F☆☆☆☆ 第三種建築材料又は同等品を使用 <input type="checkbox"/> その他 第二種建築材料又は同等品を使用 注：同等品とは、種別に応じて大臣認定を受けた建材 特定建材 () 使用個所 () の種類 () () () () () () () () ()	<input checked="" type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 建築材料表	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 不適
□ 該当なし (内装) □ 該当なし (天井裏等)	天井裏等	天井裏等の下地材等	措置方法	<input checked="" type="checkbox"/> 使用建材による <input type="checkbox"/> 換気又は気密措置による	<input checked="" type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 建築材料表 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 不適
			使用建材	<input checked="" type="checkbox"/> 製材等 (<input checked="" type="checkbox"/> 製材 <input type="checkbox"/> 丸太 <input type="checkbox"/> 単層フローリング) <input checked="" type="checkbox"/> 特定建材 <input checked="" type="checkbox"/> その他の建材 <input checked="" type="checkbox"/> F☆☆☆☆ 規制対象外の建材又は同等品を使用 <input type="checkbox"/> F☆☆☆☆ 第三種建築材料又は同等品を使用 注：同等品とは、種別に応じて大臣認定を受けた建材 特定建材 () 使用個所 () の種類 () () () () () ()		
6-2 換気対策		居室の換気対策	種類	<input checked="" type="checkbox"/> 機械換気設備 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 仕上表 <input checked="" type="checkbox"/> 平面図 <input checked="" type="checkbox"/> 評価データ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 不適
			機械換気設備	・対象の居室 [1F: 居間・食堂、台所、和室、ホム洗面・脱衣、便所、浴室、階段] [2F: 洋室(1)・(2)、主寝室、WIC、廊下、便所、階段] 種類 <input type="checkbox"/> 第一種換気設備 <input type="checkbox"/> 第二種換気設備 <input checked="" type="checkbox"/> 第三種換気設備 (給気機+排気機) (給気機+排気口) (給気口+排気機) ダクト (<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無) 気積 (338.65 m ³) 換気量 (180 m ³ /h) 換気回数 (0.53 回) 出入口の通気措置 (<input checked="" type="checkbox"/> ドアのアンダーカット・ふすま・換気口等 <input type="checkbox"/> なし)		
			局所換気対策	・対象の居室 (1F:) (2F:) 種類 <input type="checkbox"/> 第一種換気設備 <input type="checkbox"/> 第二種換気設備 <input type="checkbox"/> 第三種換気設備 (給気機+排気機) (給気機+排気口) (給気口+排気機) ダクト (<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) 気積 (m ³) 換気量 (m ³ /h) 換気回数 (回) 出入口の通気措置 (<input type="checkbox"/> ドアのアンダーカット・ふすま・換気口等 <input type="checkbox"/> なし)		
			便所	<input checked="" type="checkbox"/> 機械換気 (1F, 2F) <input checked="" type="checkbox"/> 換気窓 (1F, 2F) <input type="checkbox"/> 無		
	浴室	<input checked="" type="checkbox"/> 機械換気 (1F) <input checked="" type="checkbox"/> 換気窓 (1F) <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 仕上表 <input checked="" type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 不適		
	台所	<input checked="" type="checkbox"/> 機械換気 (1F) <input checked="" type="checkbox"/> 換気窓 (1F) <input type="checkbox"/> 無				

性能表示事項	等級※	確認項目	設計内容説明欄※			設計内容確認	
			項目	設計内容	記載図書		
7 光・視環境に関する事	7-1 単純開口率	開口部 (単純開口率)	居室の床面積に対する開口部の割合	<ul style="list-style-type: none"> 居室の床面積の合計 (84.33 m²) 居室開口部の面積の合計 (26.72 m²) 単純開口率 (31 %以上) 	<input type="checkbox"/> 計算書 <input checked="" type="checkbox"/> 平面図 <input checked="" type="checkbox"/> 評価データ	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 不適	
			7-2 方位別開口比	開口部 (方位別開口比)	方位別開口部面積の合計 方位別開口比 北 (1.44 m ²) (5 %以上) 東 (4.32 m ²) (16 %以上) 南 (16.00 m ²) (59 %以上) 西 (4.96 m ²) (18 %以上) 真上 (0 m ²) (0 %) ※0%の時は、以上は非表示	<input type="checkbox"/> 計算書 <input checked="" type="checkbox"/> 平面図 <input checked="" type="checkbox"/> 評価データ	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 不適
9 高齢者等配慮対策等級(専用部分) 高齢者等への配慮に関する事	<input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1	部屋の配置等	特定寝室と同一階にある室	<ul style="list-style-type: none"> 特定寝室 (1 階、室名: 和室) 特定寝室と同一階にある室 <input checked="" type="checkbox"/> 玄関 <input checked="" type="checkbox"/> 便所 <input checked="" type="checkbox"/> 浴室 <input checked="" type="checkbox"/> 食事室 <input checked="" type="checkbox"/> 洗面所 <input checked="" type="checkbox"/> 脱衣室 ホームエレベーターの有無 [<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有] ホームエレベーター出入口の幅員 (mm) 	<input checked="" type="checkbox"/> 平面図 <input checked="" type="checkbox"/> 評価データ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 不適	
			段差	出入口等 (日常生活空間内) <ul style="list-style-type: none"> 玄関出入口 くつざりと玄関外側 (20 mm) くつざりと玄関土間 (0 mm) 玄関上がりかまち (180 mm) (踏み段 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有) 浴室出入口 (20 mm) バルコニー出入口 (設置階を有する住戸 mm) (踏み段 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有) 居室の部分の床とその他の床の段差 (mm) (居室の部分の床の面積 m²) (居室の部分の床の長辺の長さ mm) その他の床 (0 mm) 	<input checked="" type="checkbox"/> 平面図 <input checked="" type="checkbox"/> 評価データ	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 不適	
			その他(日常生活空間外)	<ul style="list-style-type: none"> 室名 () 段差 (0 mm) 			
		階段	勾配等	<ul style="list-style-type: none"> けあげ R (192.86 mm) 踏面 T (220 mm) 勾配R/T (18.4 / 21) 2R+T (605.72) 	<input checked="" type="checkbox"/> 平面図 <input checked="" type="checkbox"/> 評価データ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 不適	
			蹴込み	<ul style="list-style-type: none"> 蹴込み寸法 (20 mm) 蹴込み板 (<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有) 			
			形式等	<ul style="list-style-type: none"> 階段の形式 (折り返し階段) 最上段の通路等への食い込み (<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有) 最下段の通路等への突出 (<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有) 			
			滑り防止	<ul style="list-style-type: none"> 滑り止め (<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有、踏面と同一面) 			
			段鼻	<ul style="list-style-type: none"> 段鼻の出 (<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有) 			
		手摺	階段の幅員	階段の幅員	<ul style="list-style-type: none"> 幅員 (1,023 mm) 		
				手摺の設置	<ul style="list-style-type: none"> 階段 (<input type="checkbox"/> 両側設置 <input checked="" type="checkbox"/> 片側設置) 手摺高さ (踏面先端より 800 mm) 便所 (<input checked="" type="checkbox"/> 設置) 浴室 (<input checked="" type="checkbox"/> 浴室出入 <input checked="" type="checkbox"/> 浴槽出入 <input checked="" type="checkbox"/> 浴槽立ち座り <input type="checkbox"/> 姿勢保持 <input type="checkbox"/> 洗い場立ち座り) 玄関 (<input checked="" type="checkbox"/> 設置 <input type="checkbox"/> 設置可) 脱衣室 (<input type="checkbox"/> 設置 <input checked="" type="checkbox"/> 設置可) 	<input type="checkbox"/> 仕上表 <input checked="" type="checkbox"/> 平面図 <input checked="" type="checkbox"/> 評価データ	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 不適

性能表示事項	等級※	確認項目	設計内容説明欄※		設計内容確認				
			項目	設計内容					
9 高齢者等への配慮に関すること	9-1 高齢者等配慮対策等級 (専用部分) ■ 3 □ 2 □ 1	手摺	転落防止 手摺の設置	・ バルコニー 腰壁等の高さ (950 mm) 手摺高さ (□ 腰壁より ■ 床面より 1,100 mm)	■ 矩計図 ■ 評価データ	□ 適 □ 不適			
				・ 窓(2階) 窓台等の高さ (800 mm) 手摺高さ (□ 窓台より ■ 床面より mm)					
				・ 窓(3階以上) 窓台等の高さ (mm) 手摺高さ (□ 窓台より □ 床面より mm)					
				・ 廊下及び階段(開放されている側) 腰壁等の高さ (1,000 mm) 手摺高さ(□ 腰壁より ■ 床面・段鼻より mm)					
				・ 手摺子の内法寸法 (□ 110mm以下 □ 110mmを超える)					
				通路及び出入口の幅員			・ 最小有効幅員 (1,023 mm) ・ 柱等の箇所 (mm)	■ 平面図 □	□ 適 □ 不適
				幅員(日常生活空間)			・ 玄関 (1,100 mm) ・ 浴室出入口 (700 mm) ・ 玄関・浴室出入口以外の室の出入口 (最小幅員 700 mm) □ 工事を伴わない撤去により対応可 ■ 軽微な改造により対応可		
				寝室、便所及び浴室(日常生活空間)			・ 内法の短辺寸法 (1,600 mm) ・ 内法面積 (2.56 m ²)		
				便所の寸法等			・ 内法の短辺寸法 (mm) □ 工事を伴わない撤去により対応可 □ 軽微な改造により対応可 □ ドア開放により対応可		
							・ 内法の長辺寸法 (1,500 mm) □ 工事を伴わない撤去により対応可 □ 軽微な改造により対応可 □ ドア開放により対応可		
特定寝室面積	・ 便器の形式 (■ 腰掛け式 □ その他) ・ 内法面積 (12.43 m ²)								

性能表示事項	等級※	確認項目	設計内容説明欄※			設計内容確認			
			項目	設計内容	記載図書				
10-1 開口部の侵入防止対策 [1階] 10 防犯に関すること		住戸の出入口 (区分a)	戸及び錠による対策	<input checked="" type="checkbox"/> 対象箇所有 <input type="checkbox"/> 対象箇所無 (対象箇所: 玄関、勝手口) ・戸の性能(<input checked="" type="checkbox"/> 目録品(<input checked="" type="checkbox"/> A種、 <input type="checkbox"/> B種)、 <input type="checkbox"/> その他) ・侵入可能なガラスの有無(<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) (<input checked="" type="checkbox"/> ガラス目録品 <input type="checkbox"/> ウインドウフィルム目録品 <input type="checkbox"/> その他) ・錠の性能 (<input checked="" type="checkbox"/> 2以上装着) (1以上の錠 <input checked="" type="checkbox"/> 目録品かつデッドボルト鎌式 <input type="checkbox"/> その他) (1以上の錠のサムターン <input checked="" type="checkbox"/> サムターン廻し対応品 <input type="checkbox"/> その他)	<input checked="" type="checkbox"/> 平面図 <input checked="" type="checkbox"/> 立面図 <input checked="" type="checkbox"/> 建具表 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 不適			
			雨戸等による対策	<input type="checkbox"/> 対象箇所有 <input checked="" type="checkbox"/> 対象箇所無 (対象箇所:) ・種類(<input type="checkbox"/> 雨戸 <input type="checkbox"/> シャッター <input type="checkbox"/> その他) ・性能(<input type="checkbox"/> 目録品 <input type="checkbox"/> その他)					
			その他	<input type="checkbox"/> 対象箇所有 <input checked="" type="checkbox"/> 対象箇所無 (対象箇所:)					
			外部からの接近が比較的容易な開口部 (区分b)	開閉機構あり	サッシ及びガラスによる対策		<input checked="" type="checkbox"/> 対象箇所有 <input type="checkbox"/> 対象箇所無 (対象箇所: 台所、浴室、便所、玄関) ・サッシの性能(<input checked="" type="checkbox"/> 目録品 <input type="checkbox"/> その他) ・ガラスの性能(<input checked="" type="checkbox"/> ガラス目録品 <input type="checkbox"/> ウインドウフィルム目録品 <input type="checkbox"/> その他) ・クレセント等(<input checked="" type="checkbox"/> 2以上装着)	<input checked="" type="checkbox"/> 平面図 <input checked="" type="checkbox"/> 立面図 <input checked="" type="checkbox"/> 建具表 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 不適
					戸及び錠による対策		<input type="checkbox"/> 対象箇所有 <input checked="" type="checkbox"/> 対象箇所無 (対象箇所:) ・戸の性能(<input type="checkbox"/> 目録品(<input type="checkbox"/> A種、 <input type="checkbox"/> B種)、 <input type="checkbox"/> その他) ・侵入可能なガラスの有無(<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) (<input type="checkbox"/> ガラス目録品 <input type="checkbox"/> ウインドウフィルム目録品 <input type="checkbox"/> その他) ・錠の性能 (1以上の錠 <input type="checkbox"/> 目録品かつデッドボルト鎌式 <input type="checkbox"/> その他) (1以上の錠のサムターン <input type="checkbox"/> サムターン廻し対応品 <input type="checkbox"/> その他)		
					雨戸等による対策		<input checked="" type="checkbox"/> 対象箇所有 <input type="checkbox"/> 対象箇所無 (対象箇所: 居間・食堂、和室) ・種類(<input type="checkbox"/> 雨戸 <input checked="" type="checkbox"/> シャッター <input type="checkbox"/> その他) ・性能(<input checked="" type="checkbox"/> 目録品 <input type="checkbox"/> その他)		
		開閉機構なし		ガラスによる対策	<input type="checkbox"/> 対象箇所有 <input checked="" type="checkbox"/> 対象箇所無 (対象箇所:) ・ガラスの性能(<input type="checkbox"/> ガラス目録品 <input type="checkbox"/> ウインドウフィルム目録品 <input type="checkbox"/> その他)	<input checked="" type="checkbox"/> 平面図 <input checked="" type="checkbox"/> 立面図 <input checked="" type="checkbox"/> 建具表 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 不適		
				雨戸等による対策	<input type="checkbox"/> 対象箇所有 <input checked="" type="checkbox"/> 対象箇所無 (対象箇所:) ・種類(<input type="checkbox"/> 雨戸 <input type="checkbox"/> シャッター <input type="checkbox"/> その他) ・性能(<input type="checkbox"/> 目録品 <input type="checkbox"/> その他)				
				その他	<input type="checkbox"/> 対象箇所有 <input checked="" type="checkbox"/> 対象箇所無 (対象箇所:)				

注:表中「目録品」とは防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議による「防犯性能の高い建物部品目録」掲載品をいう。

性能表示事項	等級※	確認項目	設計内容説明欄※			設計内容確認
			項目	設計内容	記載図書	
10-1 開口部の侵入防止対策 [1階] 10 防犯に関すること		その他の開口部 (区分c)	開閉機構あり	サッシ及びガラスによる対策 □対象箇所有 ■対象箇所無 (対象箇所:) ・サッシの性能(□目録品 □その他) ・ガラスの性能(□ガラス目録品 □ウインドウフィルム目録品 □その他) ・クレセント等(□2以上装着)	■ 平面図 ■ 立面図 ■ 建具表 □	□ 適 □ 不適
			戸及び錠による対策 □対象箇所有 ■対象箇所無 (対象箇所:) ・戸の性能(□目録品(□A種、□B種)、□その他) ・侵入可能なガラスの有無(□有 □無) (□ガラス目録品 □ウインドウフィルム目録品 □その他) ・錠の性能 (1以上の錠□目録品かつデッドボルト鎌式 □その他) (1以上の錠のサムターン□サムターン廻し対応品 □その他)			
			雨戸等による対策 □対象箇所有 ■対象箇所無 (対象箇所:) ・種類(□雨戸 □シャッター □その他) ・性能(□目録品 □その他)			
			その他 □対象箇所有 ■対象箇所無 (対象箇所:)			
		開閉機構なし	ガラスによる対策 □対象箇所有 ■対象箇所無 (対象箇所:) ・ガラスの性能(□ガラス目録品 □ウインドウフィルム目録品 □その他)	■ 平面図 ■ 立面図 ■ 建具表 □	□ 適 □ 不適	
			雨戸等による対策 □対象箇所有 ■対象箇所無 (対象箇所:) ・種類(□雨戸 □シャッター □その他) ・性能(□目録品 □その他)			
			その他 ■対象箇所有 □対象箇所無 (対象箇所: 吹抜上部)			
		評価対象外の開口部	開口部の大きさ、対象箇所 □対象開口部有 ■対象開口部無 開口部の大きさ 対象箇所 () () () () () () () ()	■ 平面図 ■ 立面図 ■ 建具表 □	□ 適 □ 不適	

注: 表中「目録品」とは防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議による「防犯性能の高い建物部品目録」掲載品をいう。

性能表示事項	等級※	確認項目	設計内容説明欄※			設計内容確認			
			項目	設計内容	記載図書				
10-1 開口部の侵入防止対策 [2階]		住戸の出入口 (区分a)	戸及び錠による対策	<input type="checkbox"/> 対象箇所有 <input checked="" type="checkbox"/> 対象箇所無 (対象箇所: _____) ・戸の性能(<input type="checkbox"/> 目録品(<input type="checkbox"/> A種、 <input type="checkbox"/> B種)、 <input type="checkbox"/> その他) ・侵入可能なガラスの有無(<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) (<input type="checkbox"/> ガラス目録品 <input type="checkbox"/> ウインドウフィルム目録品 <input type="checkbox"/> その他) ・錠の性能 (<input type="checkbox"/> 2以上装着) (1以上の錠 <input type="checkbox"/> 目録品かつデッドボルト鎌式 <input type="checkbox"/> その他) (1以上の錠のサムターン <input type="checkbox"/> サムターン廻し対応品 <input type="checkbox"/> その他)	<input checked="" type="checkbox"/> 平面図 <input checked="" type="checkbox"/> 立面図 <input checked="" type="checkbox"/> 建具表 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 不適			
			雨戸等による対策	<input type="checkbox"/> 対象箇所有 <input checked="" type="checkbox"/> 対象箇所無 (対象箇所: _____) ・種類(<input type="checkbox"/> 雨戸 <input type="checkbox"/> シャッター <input type="checkbox"/> その他) ・性能(<input type="checkbox"/> 目録品 <input type="checkbox"/> その他)					
			その他	<input type="checkbox"/> 対象箇所有 <input checked="" type="checkbox"/> 対象箇所無 (対象箇所: _____)					
			外部からの接近が比較的容易な開口部 (区分b)	開閉機構あり	サッシ及びガラスによる対策		<input checked="" type="checkbox"/> 対象箇所有 <input type="checkbox"/> 対象箇所無 (対象箇所: _____ 主寝室) ・サッシの性能(<input checked="" type="checkbox"/> 目録品 <input type="checkbox"/> その他) ・ガラスの性能(<input checked="" type="checkbox"/> ガラス目録品 <input type="checkbox"/> ウインドウフィルム目録品 <input type="checkbox"/> その他) ・クレセント等(<input checked="" type="checkbox"/> 2以上装着)	<input checked="" type="checkbox"/> 平面図 <input checked="" type="checkbox"/> 立面図 <input checked="" type="checkbox"/> 建具表 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 不適
				開閉機構なし	戸及び錠による対策		<input type="checkbox"/> 対象箇所有 <input checked="" type="checkbox"/> 対象箇所無 (対象箇所: _____) ・戸の性能(<input type="checkbox"/> 目録品(<input type="checkbox"/> A種、 <input type="checkbox"/> B種)、 <input type="checkbox"/> その他) ・侵入可能なガラスの有無(<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) (<input type="checkbox"/> ガラス目録品 <input type="checkbox"/> ウインドウフィルム目録品 <input type="checkbox"/> その他) ・錠の性能 (1以上の錠 <input type="checkbox"/> 目録品かつデッドボルト鎌式 <input type="checkbox"/> その他) (1以上の錠のサムターン <input type="checkbox"/> サムターン廻し対応品 <input type="checkbox"/> その他)		
					雨戸等による対策		<input type="checkbox"/> 対象箇所有 <input checked="" type="checkbox"/> 対象箇所無 (対象箇所: _____) ・種類(<input type="checkbox"/> 雨戸 <input type="checkbox"/> シャッター <input type="checkbox"/> その他) ・性能(<input type="checkbox"/> 目録品 <input type="checkbox"/> その他)		
		その他			<input checked="" type="checkbox"/> 対象箇所有 <input type="checkbox"/> 対象箇所無 (対象箇所: _____ 主寝室、ウォークインクローゼット、洋室(2))				
		ガラスによる対策			<input type="checkbox"/> 対象箇所有 <input checked="" type="checkbox"/> 対象箇所無 (対象箇所: _____) ・ガラスの性能(<input type="checkbox"/> ガラス目録品 <input type="checkbox"/> ウインドウフィルム目録品 <input type="checkbox"/> その他)	<input checked="" type="checkbox"/> 平面図 <input checked="" type="checkbox"/> 立面図 <input checked="" type="checkbox"/> 建具表 <input type="checkbox"/>			
		雨戸等による対策			<input type="checkbox"/> 対象箇所有 <input checked="" type="checkbox"/> 対象箇所無 (対象箇所: _____) ・種類(<input type="checkbox"/> 雨戸 <input type="checkbox"/> シャッター <input type="checkbox"/> その他) ・性能(<input type="checkbox"/> 目録品 <input type="checkbox"/> その他)				
		その他	<input type="checkbox"/> 対象箇所有 <input checked="" type="checkbox"/> 対象箇所無 (対象箇所: _____)						

注:表中「目録品」とは防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議による「防犯性能の高い建物部品目録」掲載品をいう。

性能表示事項	等級※	確認項目	設計内容説明欄※		設計内容確認		
			項目	設計内容			
10-1 開口部の侵入防止対策 [2階]		開閉機構あり	サッシ及びガラスによる対策	<input type="checkbox"/> 対象箇所有 <input checked="" type="checkbox"/> 対象箇所無 (対象箇所: _____) ・サッシの性能(<input type="checkbox"/> 目録品 <input type="checkbox"/> その他) ・ガラスの性能(<input type="checkbox"/> ガラス目録品 <input type="checkbox"/> ウインドウフィルム目録品 <input type="checkbox"/> その他) ・クレセント等(<input type="checkbox"/> 2以上装着)	<input checked="" type="checkbox"/> 平面図 <input checked="" type="checkbox"/> 立面図 <input checked="" type="checkbox"/> 建具表 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 不適	
			戸及び錠による対策	<input type="checkbox"/> 対象箇所有 <input checked="" type="checkbox"/> 対象箇所無 (対象箇所: _____) ・戸の性能(<input type="checkbox"/> 目録品(<input type="checkbox"/> A種、 <input type="checkbox"/> B種)、 <input type="checkbox"/> その他) ・侵入可能なガラスの有無(<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) (ガラス目録品 <input type="checkbox"/> ウインドウフィルム目録品 <input type="checkbox"/> その他) ・錠の性能 (1以上の錠 <input type="checkbox"/> 目録品かつデッドボルト鎌式 <input type="checkbox"/> その他) (1以上の錠のサムターン <input type="checkbox"/> サムターン廻し対応品 <input type="checkbox"/> その他)			
			雨戸等による対策	<input type="checkbox"/> 対象箇所有 <input checked="" type="checkbox"/> 対象箇所無 (対象箇所: _____) ・種類(<input type="checkbox"/> 雨戸 <input type="checkbox"/> シャッター <input type="checkbox"/> その他) ・性能(<input type="checkbox"/> 目録品 <input type="checkbox"/> その他)			
			その他	<input checked="" type="checkbox"/> 対象箇所有 <input type="checkbox"/> 対象箇所無 (対象箇所: 便所(2)、洋室(1))			
		開閉機構なし	ガラスによる対策	<input type="checkbox"/> 対象箇所有 <input checked="" type="checkbox"/> 対象箇所無 (対象箇所: _____) ・ガラスの性能(<input type="checkbox"/> ガラス目録品 <input type="checkbox"/> ウインドウフィルム目録品 <input type="checkbox"/> その他)	<input checked="" type="checkbox"/> 平面図 <input checked="" type="checkbox"/> 立面図 <input checked="" type="checkbox"/> 建具表 <input type="checkbox"/>		
			雨戸等による対策	<input type="checkbox"/> 対象箇所有 <input checked="" type="checkbox"/> 対象箇所無 (対象箇所: _____) ・種類(<input type="checkbox"/> 雨戸 <input type="checkbox"/> シャッター <input type="checkbox"/> その他) ・性能(<input type="checkbox"/> 目録品 <input type="checkbox"/> その他)			
			その他	<input checked="" type="checkbox"/> 対象箇所有 <input type="checkbox"/> 対象箇所無 (対象箇所: 階段)			
		評価対象外の開口部		開口部の大きさ、対象箇所	<input checked="" type="checkbox"/> 対象開口部有 <input type="checkbox"/> 対象開口部無 開口部の大きさ 対象箇所 (300×300mm) (廊下) () () () () () ()		<input checked="" type="checkbox"/> 平面図 <input checked="" type="checkbox"/> 立面図 <input checked="" type="checkbox"/> 建具表 <input type="checkbox"/>

注:表中「目録品」とは防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議による「防犯性能の高い建物部品目録」掲載品をいう。

一選択項目一 (選択 否選択)

性能表示事項	等級※	確認項目	設計内容説明欄※		設計内容確認			
			項目	設計内容				
8-4 透過損失等 (外壁開口部)		開口部の遮音性能	北の方位のサッシ・アセット (遮音性能が最低のもの)	<input checked="" type="checkbox"/> JISの遮音等級表示品 [<input type="checkbox"/> T-4 <input type="checkbox"/> T-3 <input type="checkbox"/> T-2 <input checked="" type="checkbox"/> T-1] <input type="checkbox"/> その他試験を行うもの [_____] dB 試験機関 [_____] 試験番号 [_____]	<input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 平面図 <input checked="" type="checkbox"/> 評価データ	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 不適		
			東の方位のサッシ・アセット (遮音性能が最低のもの)	<input checked="" type="checkbox"/> JISの遮音等級表示品 [<input type="checkbox"/> T-4 <input type="checkbox"/> T-3 <input type="checkbox"/> T-2 <input checked="" type="checkbox"/> T-1] <input type="checkbox"/> その他試験を行うもの [_____] dB 試験機関 [_____] 試験番号 [_____]				
			南の方位のサッシ・アセット (遮音性能が最低のもの)	<input checked="" type="checkbox"/> JISの遮音等級表示品 [<input type="checkbox"/> T-4 <input type="checkbox"/> T-3 <input type="checkbox"/> T-2 <input checked="" type="checkbox"/> T-1] <input type="checkbox"/> その他試験を行うもの [_____] dB 試験機関 [_____] 試験番号 [_____]				
			西の方位のサッシ・アセット (遮音性能が最低のもの)	<input checked="" type="checkbox"/> JISの遮音等級表示品 [<input type="checkbox"/> T-4 <input type="checkbox"/> T-3 <input type="checkbox"/> T-2 <input checked="" type="checkbox"/> T-1] <input type="checkbox"/> その他試験を行うもの [_____] dB 試験機関 [_____] 試験番号 [_____]				
			北面无当	<input type="checkbox"/> 3				
			東面无当	<input checked="" type="checkbox"/> 2				
			南面无当	<input checked="" type="checkbox"/> 2				
			西面无当	<input type="checkbox"/> 1				
			該当無し(北)	<input type="checkbox"/> 3				
			該当無し(東)	<input checked="" type="checkbox"/> 2				
該当無し(南)	<input checked="" type="checkbox"/> 2							
該当無し(西)	<input type="checkbox"/> 1							